
340101349 :

電子出願図面用紙




作成上の注意

- 1. 別別の特別を関わ及く成で運を置し出する。
- 3. の心質に応入しない。
- 4、行号(アラピア数字)核引出路を引いて配入する。
- 5、花をはつみで囲まない。また作者はできるだけ大きくする。
- C. 同一部分が2以上の間にある時間、例一の項号を各個に付ける。。
- 7. 菜面は上島仲内(株) 2.1 fmm×(株) 1.4 fmm/に貼める。
- 5、関1、影2などの展示は関の上側中央部に入れる。

- 9. 内内にエフムニの割り入れるとうは利力型に分け、各対側の明えるり由いはなすこと。
- 2. 各別ごとは、類の上側に蓋1、図2のように対象番号を付し、含う形にがわする。16. 契照は着子出路的ネカイメージリー列2月8月11日のカンコの大力に対象の点に記念する。
 - a. 保留中の文字 むりょこきもだけ大きぐにまポイント利度以上する。
 - b. 河流を吊す名かには、ハッテンプを施す。**ぬりつぶ**してはならない。
 - 11. 次面はAAサイズのり気に旋長にプリントする。
 - 12. 双、数式为上层比邻分寸作成字句。

→→→ (ハマ)デオンキョ2

電子出願図面用紙



作成上の注意

Charles of the good than


Arant Warter H.

- 5 存的は○格子に生ない。且ただけはできるだけ大きくする。
- 6、四一部分が2以上の間にある約は、同一も均均を登録に付ける。
- 7. 您定过上記的内((M) 2 1 6 mm) (例) 1 4 i mm) 证额功益。
- 6、図1、図2などの政治は図の上齢中央部に入れる。

- 9、MMにエンス上の記まり引きときは紹力的に分け、各国前の間を2.0mmはなすこと。
- ま、各民工会は、米の元間は関す、期限のように延伸等分を付し、多分類に死がする。10、関節は電話が関節すわイメージリー列を6つ動じで表み込またるため数のほぼ延定する。
 - n、内閣中の文字、だりててきるだけ人替く(10ポイント権,超以上する。

 - 1-1、破綻はAコサイズの別科に収集にブリントする。
 - 13. 表、数数つ主意に生じて行成する。

電子出願図面用紙




作成上の注意

- 1、 残削の物理を顕われて投す関を探りとする。
- 中心包はだ人しない。
- 4、行ら(アラビア数学)は明世報を明して記入する。
- 3、行うに〇妙で別又ない。また行分はできるだけできくする。
- 6、同一部分が2以上の翌にある時は、同一の花号を各級に付ける。
- 7、 医耐湿止制物内((根) 2 1 B mm X (機) 1 4 5 mp 可提制成本。
- 3. 四1、四2などの表示は間の上側中央部に入れる。

- 9、 松内に二つ以上の200人れるときは確方向に分け、砂密部の時代20mmはなすこと。
- 3、各級ごとは、200 日前に関す、数3のように強硬体身を付り、移動的に発をする。10、例所は電子器が設定なイメージリーが1,000の行で成め込まれるため取る点に関節する。
 - a. 四篇中の文字、おりませきるだけ水さく(12ボイント司法以上する。
 - b. 新血を成す物がには、ハッチングで胸す。強りつぶしてはならない。
 - 1.1、採摘は入りサイスのご動に収収にでリントする。
 - 12. 点、数式の上間に応して呼ばする。

電子出願図面用紙



作成上の注意


- 1、 見明の特徴を悪も良く数す四を図1とずる。
- 3、中心解除能入しない。
- 4. から(グラビア数的)は引出額を引いて加入する。
- 5 行りは○かで選出ない。また行りはできるだりよさくする。
- 3. 月一部分がよい上の面にある内は、何一の何寸を含価に付ける。
- 区前は上現時期(觀)215mm区(觀)140m的に断める。

- 9. め内に二つ以上の副に入れるときは取方的に分け、各些語の相待20mmは及すこと。
- 2、名団ごとに、頭の上側に融)、座2のように海動後月を行し、発升的に配列する。10、阿伽は電子的網絡以でイメーシリー织200部1で移み込まれるため裏の底に配置する。
 - 3 関係のの文字、だちはつきるだけ大きづく2ボイント程度以出する。

 - 1.1. 関節はAAサイプへ「BRに収算にプリントする。
 - 1.2. **表。数点**专业配用字、可针效为多

5 、631、区でなどの表示は図の上が中央部に入れる。

電子出願図面用紙



作成上の注意

The office and then of H H H H H

· H. R. B. Breit

ren p

THE STATE OF THE S


- 1. 見切の物数を振む臭く表す型を図り上する。
- 3 各窓ごとに、窓の上はに関す、配名のように興味を明を付し、移行場に加力する。10、物面は電子の輸給され、アージリー外の10時にであるまれるため状の点に翻劇する。
- 3. 中心原は記入しない。
- a.、特可(アクピア数で)は引用年を引いて配入する。
- 3、 疫物性心臓で協会ない。また何句はできるたけ失さくする。
- 5. 同一部分が2以上の傾にある時は、何一の存分を各個に付ける。
- 7. 部間は上記科内(PD 2 1 5 mm > (R) 1 4 6 mm)に始める。
- 3 巻1、図2などの表示は図の上側中央部に入れる。

- 9、MiNに対し終上の配す人であるときZ版が向に分析、法関係の関係20mmは危ずこと。
- a. 接前中の文字、符号でできるだり大きくは 2ポイント提及は りずる。
- b. 病所で基本部分にに、ハラチングで含す。積りつぶして温ならない。
- 11、野部はAイサイズのお紙に座長にアリントする。
- 12、我、数式心上症に関いて小成する。

. +++ (ハマ) 千木・中部

電子出願図面用紙

00 13 PMC 16:36 FAX 03 3867 9770




The office and the of the test of the test

- 3、中小娘は耐火しない。
- 4、 ひと(アラビア数学) は引出報ぎ引いて応入する。
- 5、ねらは口かで選択ない。また存らはできるだけ人きくする。
- 5 14-部分が2以上の図にある時は、同一の符号を各級に付ける。
- 医原は上記Aの((成) 2 1 5 mm×(40 1 4 i mm)に始める。
- 6、 闘1、 闘2などの表示は闘の上的中央部に入れる。

- 9、中門に二つ点上の見らったれるときは経済向に分け、古典前の間行と0mmは拡すこと。
- 3. 各記ごとに、頭の上型に図1、広2のように運動器分を付し、多分別に限力する。10. 御節は簡子出類器メレイメージリー列200句はごれみ込まれるため次の点に配砂する。
 - a、関連中の大学、行りにできるたけ大きによるボインと程度別りする。
 - り、納森を赤す部分には、ハラヴングを食す。ぬりつぶしてはならない。
 - 11. は節は入りサイズの上決時に対抗にプリントする。
 - 12、以、数式も主起に取りての成する。

電子出願図面用紙




作成上の注意

- 1、新雨の物質を表も良く数寸回を減し高する。
- 5、中心确保和人工ない。
- 4、行為(アラビア政治) はが出場を引いて記入する。
- 3 ひりは○りで返去ない。また様月はできるだけ大きくする。
- 6. 14一部分がでは、5の14にあるりは、一つの存在を食用に付ける。
- 7. 図では上層的内(酸) 2 1 6 mm×(例) 1 4 kmm)に新むる。
- 2、 扇1、 同2 などの表示は遅の上側中央部に入れる。

- 9、朴内にこつ、「しの似と人のととって報力」に分け、各種能の語を2.0mmになすこと。
- 2 み雲ごとに、聞い上がに関す、終さのようは温度導致を行じ、数分類に起いてる。10、支輪は電子出版論ようとメージローが2000年のではみ込まれるため次の会に必要する。
 - a. 図画中の文学、だりはできるだけ大きくは2ポイント形式以上する。
 - 新期を示す減分には、ハッチングを漢す。使みつぶしてはならない。
 - 11 国西はA4サイズの「利は緊張(ジリントする。
 - 12. 表,数据专业就信仰(7个编字形。

340101349 =

電子出願図面用紙




And the state of t

- 1. 契約の特別を通せ及く表す例を成し止する。
- 3. 中心制に定入しない。
- 4、だめ(アラビア数字)は引出版を引いて紀入する。
- 5. 行物は〇枚で囲まない。また符号はできるだけ大きぐする。
- 5、阿丁部分所以从上的四位的方约以 阿一の符号を各套に付ける。
- 7. 京初は上記が別(数 2 1 5 mm×(物 1 4 8 mm)に納かる。
- 高、高等
 交流などの資素は個の出版中央解け入れる。

- 3、仲内に二つ以上の米を入れるとさは戦力的に分け、各部所の何を20四元は成すこと。
- 2. 各級ごとは、対の支属に関す、脚とのように連続器分を行し、各分路に延がする。10. 技術は電子出稿だまでイメージリー列と40.0部分で収み込まれるため次の以に記憶する。
 - a. 図川中の文字。花りはできるだけだされ、12ポイント模型以上でも。
 - b. 期間を示す部分には、ハッテンプを属す。数りつぶしてはならない。
 - 1.1、図網はAaサインスキ金に質なってリントする。
 - 18. W. MULTER PLIFTET.

電子出願図面用紙

340101349



The state of the s

- 1. 短期の特徴を最も良く裏が底を置したする。
- 3. 中心解析能入しない。
- 4. おか(アラビア数学)は引出機を引いて匠入する。
- 5、初州は○称で昭まない。 大た存分はできるだけ大きくする。
- 5、河一部分が2以上の窓にある時は、間一の符号を各国に付ける。
- ?。 英语は上記が内((松) 2 1 5 mm×(税) 1 4 3 mm)に始りる。
- 5、変す、砲をなどの政権は素の上側中央部に入れる。

- 8. 枠内に二つ以上が関チンれると同様対方に分け、各基因の関本20mmはなすこと。
- 2.名図ごとは、彼の主動に数1.図2のように理解の分を付し、毎年位に耐収する。(ロ)関摘は電子の勘視ものイメージリー外20 Glad)で調み込まれるため次の似に制度する。
 - 3. 関節中の文本、管ちょうきもだけ大きく(18ポイント投資収益する。
 - D. 物面を示す組分には アッチンプを始す。他もつ思してはならない。
 - 1)、関いはA 4ツイスの単に変後にプリントする。
 - 12. 表、数式も上記に守じて作成する。

電子出願図面用紙

【图15】 検出位置[mm] X=-100 -99 -98 99 100 1 走查回数回 2

作成上の注意


The British with the state of t

1000 South 2000 W. Access Long.

- 1、関切の特殊を思も良く女才気を図しとする。
- 8. 白曜ごとに、図の上側に響く、図さのように運転番号を付し、参与がにしかする。1.0. 国際は電子出名素味でイメージリー列を9.0かりではの込まれるため次の点に創建する。
- 3、中心視域紀入しない。
- 4. 初分(プラビア数寸) 総別回職を引いて記入する。
- 5、 郊谷は○外で展立ない。 異た行うはできるだけ大きくする。
- 6 河一部分所名以上交通设める時は、四一の前年を登録してける。
- 7. 西斯拉上和丹斯(KO 2 1 5 mm X (KO 1 4 5 mm) 尺侧的3。
- 3. 別1、殴るなどの表示は適め上端中央部に入れる。

- り、松内にユニスよりまさりれるととは成立。知に分け、各款額の相を20mm以及すこと。
- n. 契何中の文字、行うはできるだけ大きくは2ポイント特別におする。
- b. 厨師を示す記号には、ハッチンプを取す。**扱**りつぶしてはならない。
- 1.1、関節はAnサイズの単純に数様はフリントする。
- 18. 载: 数载化上型汇降工程均流作为;

電子出願図面用紙



作成上の注意

trent & Street & Loud of Street of the Street of Street S

- 1. 民間の新聞を願む良く数す豆を開くとする。
- 31、中分数に配入しない。
- 4 対象(アラビア教学)は朝出版を引いて記入する。
- 序号は○外で保支ない。また符号はできるだけ大きくずる。
- 等。例一到分别是强工的国际最多价值。例一的程序会许要信仰目录。
- 関節は上級枠内((観) 2 1 5.8m×(値) よく8 mm に割める。
- 8、実1、実2などの数珠け頭の上間中央部に入れる。

- 9、 権内に二つ以上の関係入れるときに取り向に分け、各國語の別を20mmはなすこと。
- 2、台間でとは、図の主も見ます。例とのようで連続番号を付し、森の際にたが「キ、10」製造は電子生態を次で、メージューダとこの傾けで関码とまれるため次の点に配慮する。
 - 国際中の文章、行わけてきるさってきくは、2ポイント兄弟以近です。
 - n. 期間を除す締分には、ハッチン であず。独りつぶしてはならなり。
 - 11. 応節はAイサイズの中をは収集してリントする。
 - 12. 表。数数化试验规律并不靠近多点。